



STEIGER®




RUTHMANN
professionals at work



STEIGER®
Tout Terrain





RUTHMANN
professionals at work

STEIGER® Tout Terrain



Nous proposons des STEIGER® pour tous terrains, toutes hauteurs, et toutes applications. Nous offrons la solution optimum, sur la base de vos besoins.

>> Conduite en dehors des sentiers battus: Une question de transmission, de poids et de pneumatiques

Les camions nacelles tout terrain sont on ne peut plus polyvalents. Ils atteignent les chantiers rapidement, même en terrain mouillé ou boueux. Nous sommes en mesure de vous conseiller sur le type de STEIGER® tout terrain correspondant le mieux à vos besoins. Nous prendrons en considération vos impératifs en terme de Charge Utile, Hauteur hors tout, stabilité, etc.

>> Technique de travail en hauteur en tout terrain

Pose d'antennes téléphoniques, maintenance éolienne, Réseaux électriques, élagag. Ces activités sont exécutées sur des terrains difficiles. Les STEIGER® Tout Terrain peuvent souvent y accéder directement. Vous disposez d'un angle de fuite optimisé, d'un blocage de différentiel ou d'un essieu oscillant. La majorité des jobs en tout terrain peut être effectuée. Ceci économise de l'argent, du temps, et augmente la sécurité du travail.

>> Stabilisation en tout terrain


Atteindre le point d'intervention n'est qu'une partie du job. Stabiliser en pleine sécurité en est une autre. C'est la raison pour laquelle **RUTHMANN** possède la stabilisation adaptée à vos besoins. Plus d'informations en page de droite.

L'énorme course des vérins des stabilisateurs permet de rattraper des valeurs de pentes jusqu'alors inégalées.

>> Tout pour l'intervention en trafic normal et routes traditionnelles

Nos STEIGER® Tout Terrain sont également parfaitement adaptés à la vie de tous les jours. Les châssis tout terrain actuels se conduisent comme des camions normaux. Nos STEIGER® se pilotent tout aussi facilement et intuitivement que leur variantes sur châssis 4x2.





RUTHMANN
professionals at work

STEIGER® Tout Terrain

La variante de stabilisation HV sur châssis tout terrain de PTAC 10-18 tonnes



La stabilisation HV spécialement développée pour châssis tout terrain est idéale pour les interventions allroad. Pose d'antennes, maintenance de réseaux «au vert» sans problèmes.


L'avantage de cette variante est la faible extension des poutres de seulement 500 mm. Vous avez toujours la possibilité de stabiliser au-delà des ornières laissées par

vos pneus. Malgré la faible voie de stabilisation, les performances des STEIGER® ne sont pas limitées. Vous pouvez naturellement ne stabiliser que dans le gabarit, ou ne sortir les poutres que d'un côté. Une règle d'Or: Vous pouvez stabiliser partout où parvenez à amener le camion.

Variante de stabilisation en «S»

La stabilisation en «S» est une variante 100% Gabarit. Les stabilisateurs sont directement soudés au faux-châssis. Lorsque la place pour le camion est disponible, le diagramme de travail du STEIGER® peut être utilisé dans son intégralité.

Les performances du STEIGER® ne sont pas restreintes malgré la faible voie de stabilisation. De ce fait, cette variante est idéale pour les travaux en trafic urbain, entretien de candélabres et de transformateurs, élagage, canalisations, Réparation d'arrivée de réseaux en maisons individuelles, etc.



Variété des porteurs: Chaque constructeur propose des châssis tout terrain. Nous savons tous les équiper.



Mercedes-Benz



RENAULT

Notre clientèle nationale et internationale a des besoins de châssis tous différents, même en ce qui concerne les marques présentes à l'étranger.

Presque tous les constructeurs proposent des variantes tout terrain. Nous pouvons monter sur presque n'importe quelle marque.

Vous vous recommandons de prendre contact avec nous avant de commander votre châssis porteur tout terrain. Certains aménagement spécifiques sont indispensables et à considérer.


IVECO

DAF



MAN









STEIGER® Tout Terrain



TBR 200

| | |
|---|---------------|
|  | > 20,10 m |
|  | 15,70 m |
|  | 4 x 4 ≥ 5,5 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/tbr200





STEIGER® Tour Terrain TBR 200

- 4 x 4, monte simple
- PTAC 5,5 t
- Pendulaire articulée
- déport avec 15,70m à 100 kg
- CMU 230 kg
- Stabilisation horizontale / verticale
- En option, panier isolé 1.000 V en polyester


STEIGER® Tour Terrain TBR 220 HV5

- 4 x 4, monte simple
- PTAC 5,5 t
- Pendulaire articulée
- Champion du monde de déport avec 16,40m à 100 kg
- CMU 230 kg
- Stabilisation horizontale / verticale
- Interchangeabilité panier





TBR 220 HV5

| | |
|---|---------------|
|  | > 22,00 m |
|  | 16,40 m |
|  | 4 x 4 ≥ 5,5 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/tbr220




TBR 220 S7

| | |
|---|---------------|
|  | > 22,00 m |
|  | 16,40 m |
|  | 4 x 4 ≥ 7,5 t |
|  | S |

www.ruthmann.de/tbr220

STEIGER® Tour Terrain TBR 220 S7

- 4 x 4, monte simple
- PTAC 5,5 t
- Pendulaire articulée
- Champion du monde de déport avec 16,40m à 100 kg
- CMU 230 kg
- Stabilisation horizontale / verticale
- Interchangeabilité panier







STEIGER® Tout Terrain

STEIGER® Tour Terrain TB 220.2

- 4 x 4, monte simple
- PTAC 5,5 t
- Bras éprouvé livré à plusieurs milliers d'exemplaires
- Stabilisation horizontale / verticale
- En option, panier isolé 1.000 V en polyester





TB 220.2

| | |
|---|---------------|
|  | > 22,10 m |
|  | 14,00 m |
|  | 4 x 4 ≥ 5,5 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/tb220



TB 270

| | |
|---|---------------|
|  | > 27,00 m |
|  | 14,80 m |
|  | 4 x 4 ≥ 5,5 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/tb270





STEIGER® Tour Terrain TB 270

- Champion du monde de la hauteur de travail dans sa catégorie (27,00 m)
- CMU 230 kg
- Stabilisation horizontale / verticale
- En option, panier isolé 1.000 V en polyester

STEIGER® Tour Terrain T 285.1, T 300.2 et T 330.1


- Pendulaire «RÜSSEL®» articulé
- CMU 320 kg
- Monte simple ou jumelée
- Champion du monde dans sa catégorie

T 285.1 / T 300.2 / T 330.1

| | |
|---|-----------------------|
|  | > 28,50/30,00/33,00 m |
|  | 21,10/21,00/21,20 m |
|  | 4 x 4 ≥ 10 - 18 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/t220









STEIGER® Tout Terrain



T 380

| | |
|---|--------------|
|  | > 38,00 m |
|  | 31,00 m |
|  | 4 x 4 ≥ 18 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/t330





STEIGER® Tour Terrain T 380

- Bras pendulaire «RÜSSEL®» articulé en bout de bras supérieur
- Bras supérieur rallongé de 3 m
- Système «Lift-Up» de manipulation de charge lourde
- CMU 600 kg

STEIGER® Tour Terrain T 400

- Bras pendulaire «RÜSSEL®» articulé en bout de bras supérieur
- Bras supérieur rallongé de 3 m
- Système «Lift-Up» de manipulation de charge lourde
- CMU 600 kg





T 400

| | |
|---|--------------|
|  | > 40,00 m |
|  | 31,00 m |
|  | 4 x 4 ≥ 18 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/t380



T 460

| | |
|---|--------------|
|  | > 46,00 m |
|  | 31,00 m |
|  | 4 x 4 ≥ 18 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/t460


STEIGER® Tour Terrain T 460

- Bras pendulaire «RÜSSEL®» articulé en bout de bras supérieur
- Bras supérieur rallongé de 3 m
- Système «Lift-Up» de manipulation de charge lourde
- CMU 600 kg



Renseignement:





Les caractéristiques ci-dessus ne représentent qu'une petite partie des performances énormes de ces machines. Nous serions ravis de vous expliquer en détail lors d'une démonstration tous les avantages de ces Steiger® adaptés à votre métier!



STEIGER® Tout Terrain





STEIGER® Tour Terrain T 540

- Bras pendulaire «RÜSSEL®» articulé en bout de bras supérieur
- Bras supérieur rallongé de 3 m
- Système «Lift-Up» de manipulation de charge lourde
- CMU 600 kg

| T 540 | |
|---|--------------|
|  | > 54,00 m |
|  | 40,00 m |
|  | 6 x 6 ≥ 26 t |
|  | HV |

www.ruthmann.de/t540



| T 630 | |
|---|---------------|
|  | > 63,00 m |
|  | 39,00 m |
|  | 8 x 8 ≥ 36 t* |
|  | HV |





www.ruthmann.de/t630

STEIGER® Tour Terrain T 630

- Bras pendulaire «RÜSSEL®» articulé en bout de bras supérieur
- Bras supérieur rallongé de 5,5 m
- Système «Lift-Up» de manipulation de charge lourde
- CMU 600 kg

STEIGER® Tour Terrain T 720

- Bras pendulaire «RÜSSEL®» articulé en bout de bras supérieur
- Bras supérieur rallongé de 5,5 m
- Système «Lift-Up» de manipulation de charge lourde
- CMU 600 kg

| T 720 | |
|---|---------------|
|  | > 72,00 m |
|  | 38,00 m |
|  | 8 x 8 ≥ 36 t* |
|  | HV |

www.ruthmann.de/t720



Performances Steiger® tout terrain, équipements et détails techniques

Dans le cadre d'une étude optimisée suivant vos besoins/votre cahier des charges. Nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller sur le châssis le mieux adapté.

STEIGER® Tout Terrain



Forte capacité de franchissement



Applications diverses



Grande charge utile



Angle de fuite optimisé



Monte jumelée tout terrain



Course de vérins maximale



Monte simple tout terrain



Nombreuses possibilités de porteurs et de cabines

Ruthmann GmbH & Co. KG


Von-Braun-Straße 4
48712 Gescher-Hochmoor
GERMANY

Phone: +49 2863 204-0

Fax: +49 2863 204-212

Internet: www.ruthmann.de

E-mail: info@ruthmann.de



RUTHMANN
professionals at work